

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



ВЛАСОВ Н.А.
05 АВГ 2019

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Стоп-стресс® Плюс для коррекции нежелательного поведения и
повышения устойчивости нервной системы у кошек и собак при стрессовых
ситуациях

(организация-производитель: ООО «Апиценна», Московская область, г. Балашиха)

I. Общие сведения

1. Стоп-стресс® Плюс (Stop-stress Plus) – кормовая добавка для коррекции нежелательного поведения и повышения устойчивости нервной системы у кошек и собак при стрессовых ситуациях.

2. Стоп-стресс® Плюс в качестве действующих веществ в 1 мл содержит: L-теанин 45-55 мг, триптофан 9-11 мг, глицин 90-110 мг, а также вспомогательные вещества: поливинилпирролидон 54-66 мг, аспасвит Ц 200 4,5-5,5 мг, натрия бензоат 1,35-1,65 мг, калия сорбат 1,35-1,65 мг, кислоту лимонную 1,35-1,65 мг, натрия метабисульфит 0,9-1,1 мг, ароматизатор «Молочный шоколад» 0,9-1,1 мг и воду очищенную до 1 мл.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. Раствор для приема внутрь. По внешнему виду кормовая добавка представляет собой вязкую жидкость от светло-желтого до желтого цвета, допускается опалесценция.

4. Выпускают кормовую добавку по 10 и 15 мл во флаконах-капельницах или по 30 и 50 мл в полимерных флаконах, укупоренных навинчивающимися крышками с контролем первого вскрытия. Флаконы упаковывают поштучно в картонные пачки в комплекте со шприцем-дозатором и инструкцией по применению.

Каждый флакон маркируют с указанием: наименования организации-производителя; наименования и назначения добавки; состава; формы выпуска; объема во флаконе; номера серии; срока годности и условий хранения; даты производства; надписи «Для животных».

На вторичную упаковку наносят маркировку с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака; наименования, назначения и способа применения добавки; состава; гарантировемых показателей; объема во флаконе; формы выпуска; номера серии; регистрационного номера; срока годности и условий хранения; даты производства; знака соответствия; обозначения настоящего стандарта; условий отпуска; штрихового кода; надписей: «Не является лекарственным средством!», «Для животных», «Хранить в местах, недоступных для детей!»; «Не применять по истечении срока годности!»; «Перед применением ознакомиться с инструкцией!».

Хранят кормовую добавку в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства, после вскрытия флакона – 30 суток, при температуре от 0°C до 25°C.

Кормовая добавка Стоп-стресс® Плюс не должна применяться по истечении срока годности.

II. Биологические свойства

5. Кормовая добавка Стоп-стресс® Плюс, благодаря входящим в состав природным аминокислотам, оказывает успокаивающий эффект при стрессовых ситуациях у собак и кошек, в том числе: при транспортировке, смене условий содержания, при проведении выставок, посещении ветеринарных учреждений.

Аминокислоты L-теанин, триптофан и глицин оказывают расслабляющее действие, вызывают чувство спокойствия и удовольствия у животных. Теанин улучшает обучаемость и послушание. Триптофан снимает нервное напряжение, устраняет чувство тревоги и страха, нормализует сон. Применение кормовой добавки способствует снижению повышенной возбудимости, необоснованной агрессивности, беспричинного лая и вокализации, а также беспокойства, вызванного половой охотой.

III. Порядок применения

6. Стоп-стресс® Плюс применяют для коррекции нежелательного поведения и повышения устойчивости нервной системы у кошек и собак при стрессовых ситуациях, в том числе при транспортировке, посещении массовых мероприятий, ветеринарных учреждений, проведении груминга.

7. Применяют животным перорально, индивидуально с небольшим количеством лакомства или вводят непосредственно на корень языка (или в защечный мешок) с помощью шприца-дозатора в следующих суточных дозах:

кошкам - 1 капля раствора на 1 кг массы животного;

собакам - 2 капли раствора на 1 кг массы животного.

Суточную дозу кормовой добавки делят на два приема и задают животному утром и вечером.

Примерные дозы Стоп-стресс® Плюс в зависимости от вида и массы животного представлены в таблице:

Таблица

Вид и масса животного	Доза капель/животное	
	Суточная	Разовая
Кошки, собаки до 4 кг	2-8	1-4
Кошки, собаки от 4 до 8 кг	5-16	2-8
Собаки массой от 8 до 12 кг	16-24	8-12
Собаки массой от 12 до 20 кг	12-40	6-20

Перед использованием флакон с кормовой добавкой следует тщательно встряхнуть в течение 1-2 минут.

Кормовая добавка может применяться длительным курсом (до 3 месяцев) для коррекции нежелательного поведения у животных, включая необоснованную агрессию, пугливость, чрезмерную вокализацию.

В целях предотвращения развития стрессовых реакций у животных (при транспортировке, приходе гостей, смене обстановки, отъезде хозяина, участии в выставках и соревнованиях, груминге) кормовую добавку Стоп-стресс® Плюс применяют за 3-5 дней до предполагаемого мероприятия и в течение 1-4 дней после его окончания.

8. При применении Стоп-стресс® Плюс в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам кормовой добавки и появлении аллергических реакций использование кормовой добавки следует прекратить.

9. Кормовая добавка Стоп-стресс® Плюс совместима со всеми ингредиентами кормов, с лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

10. Противопоказаний для применения не установлено.

11. Кормовая добавка не предназначена для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с кормовой добавкой Стоп-стресс® Плюс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Хранить в местах, недоступных для детей.

13. При случайном контакте кормовой добавки Стоп-стресс® Плюс с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам кормовой добавки следует избегать прямого контакта с кормовой добавкой Стоп-стресс® Плюс. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании кормовой добавки в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению кормовой добавки или этикетку).

Наименование и адрес организации-разработчика: ООО «АПИ-САН», г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д.3, корп.1, кв. 222.

Наименование и адрес организации-производителя: ООО «Апиценна»,

Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 49, этаж 4, комната 407.

Фактический адрес места производства: 143985, Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПЗР-2-3019/03497